

大仁科技大學環境考量面鑑別評估表

部門：營繕組

填表日期 103年 09月 04日

流程或區域名稱:茶水間及飲水機放置點

流水號	流程 或 區域(照片)		部門	考量面項次	活動/產品/ 服務	環境考量面/環境衝擊	狀況	時間	影響分類	現況管制/ 監控方式	環境風險評估 【(O+D)*C=R】					改善優先次序
							N/A/E	P/C/F			F		C	R	L/M/H	
											O	D				
1	飲水機維護		營繕組	AA107-001	飲水機使用	未設定節電時間，浪費電力	N	C	能源	依各飲水機使用狀況，設定節電時間	1	1	6	12	L	
2	飲水機維護		營繕組	AA107-002	濾蕊及報廢機台	更換後之濾蕊及報廢之飲水機是否確實回收	N	C	廢棄物	要求廠商妥善作好回收	2	1	6	18	M	
3	飲水機維護		營繕組	AA107-003	飲水機定期維護	濾蕊是否確實更換/影響人體健康	N	C	健康	與專業廠商簽訂保養合約，依時程更換濾蕊	1	1	6	12	L	

備註：「時間」欄——P：代表過去 C：代表現在 F：代表未來；「狀況」欄——N：代表正常作業 A：代表異常作業 E：代表緊急與意外事件

填表人：陳育生

審核：

核准：

表單編號：E-02-02-01

保存期限：三年